

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60139314

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>
	0010--60249614 001	23.05.2024 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Friedrich- W. Dauphin GmbH & Co.
Bürositzmöbelfabrik
Espanstr. 29
91238 Offenhausen
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Friedrich- W. Dauphin GmbH & Co.
Bürositzmöbelfabrik
Espanstr. 29
91238 Offenhausen
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 1111218750

Geprüft nach *Tested acc. to*
DIN EN 16139/03.14

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Bank

Banksystem Modellreihe "Fiore bench"
Modellübersicht im Anhang

6

Prüfung nach DIN EN 16139 Belastungsstufe 1
Fiore bench als ein Banksystem mit 2er-, 3er-, 4er oder
5er-Traversal, optional mit Ablagetischen und
Eckverbindungen. Kunststoffschale oder Holzschale in drei
Polstervarianten (ungepolstert, Sitz gepolstert oder Sitz
und Rückenlehne gepolstert) erhältlich. Optional Armlehnen.
Traversenträgerrohr 80 x 40 mm, Füße aus Aluminium poliert
mit Universal-, Filz- oder Kunststoffgleitern.

Abmessungen (HxBxT) / Gewicht:
838 mm x 2740 mm x 630 mm / 44,5 kg

6

ANLAGE (Appendix): 1; Seiten/pages 1- 3

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the
Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 24.05.2019 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



Zertifikat / Certificate
S 60139314

Blatt / Page
0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 - - 60249614 001

24.05.2019

Modellübersicht „Fiore bench“:

Kunststoffschale

Banksystem mit 2 Plätzen

FI 4020 U (Sitz und Rückenlehne ungepolstert)
FI 4021 U (Sitz und Rückenlehne ungepolstert mit Ablageplatte)
FI 4020 S (Sitz gepolstert, Rückenlehne ungepolstert)
FI 4021 S (Sitz gepolstert, Rückenlehne ungepolstert mit Ablageplatte)
FI 4020 SRV (Sitz und Rückenlehne vollumpolstert)
FI 4021 SRV (Sitz und Rückenlehne vollumpolstert mit Ablageplatte)

Banksystem mit 3 Plätzen

FI 4030 U (Sitz und Rückenlehne ungepolstert)
FI 4031 U (Sitz und Rückenlehne ungepolstert mit Ablageplatte)
FI 4030 S (Sitz gepolstert, Rückenlehne ungepolstert)
FI 4031 S (Sitz gepolstert, Rückenlehne ungepolstert mit Ablageplatte)
FI 4030 SRV (Sitz und Rückenlehne vollumpolstert)
FI 4031 SRV (Sitz und Rückenlehne vollumpolstert mit Ablageplatte)

Banksystem mit 4 Plätzen

FI 4040 U (Sitz und Rückenlehne ungepolstert)
FI 4041 U (Sitz und Rückenlehne ungepolstert mit Ablageplatte)
FI 4040 S (Sitz gepolstert, Rückenlehne ungepolstert)
FI 4041 S (Sitz gepolstert, Rückenlehne ungepolstert mit Ablageplatte)
FI 4040 SRV (Sitz und Rückenlehne vollumpolstert)
FI 4041 SRV (Sitz und Rückenlehne vollumpolstert mit Ablageplatte)

Banksystem mit 5 Plätzen

FI 4050 U (Sitz und Rückenlehne ungepolstert)
FI 4051 U (Sitz und Rückenlehne ungepolstert mit Ablageplatte)
FI 4050 S (Sitz gepolstert, Rückenlehne ungepolstert)
FI 4051 S (Sitz gepolstert, Rückenlehne ungepolstert mit Ablageplatte)
FI 4050 SRV (Sitz und Rückenlehne vollumpolstert)
FI 4051 SRV (Sitz und Rückenlehne vollumpolstert mit Ablageplatte)

A. Henning
A. Henning



Zertifikat / Certificate

S 60139314

Blatt / Page

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

0010 - - 60249614 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

24.05.2019

Holzschale

Banksystem mit 2 Plätzen

- FI 4120 U (Sitz und Rückenlehne ungepolstert)
- FI 4121 U (Sitz und Rückenlehne ungepolstert mit Ablageplatte)
- FI 4120 S (Sitz gepolstert, Rückenlehne ungepolstert)
- FI 4121 S (Sitz gepolstert, Rückenlehne ungepolstert mit Ablageplatte)
- FI 4120 SR (Sitz und Rückenlehne gepolstert)
- FI 4121 SR (Sitz und Rückenlehne gepolstert mit Ablageplatte)

Banksystem mit 3 Plätzen

- FI 4130 U (Sitz und Rückenlehne ungepolstert)
- FI 4131 U (Sitz und Rückenlehne ungepolstert mit Ablageplatte)
- FI 4130 S (Sitz gepolstert, Rückenlehne ungepolstert)
- FI 4131 S (Sitz gepolstert, Rückenlehne ungepolstert mit Ablageplatte)
- FI 4130 SR (Sitz und Rückenlehne gepolstert)
- FI 4131 SR (Sitz und Rückenlehne gepolstert mit Ablageplatte)

Banksystem mit 4 Plätzen

- FI 4140 U (Sitz und Rückenlehne ungepolstert)
- FI 4141 U (Sitz und Rückenlehne ungepolstert mit Ablageplatte)
- FI 4140 S (Sitz gepolstert, Rückenlehne ungepolstert)
- FI 4141 S (Sitz gepolstert, Rückenlehne ungepolstert mit Ablageplatte)
- FI 4140 SR (Sitz und Rückenlehne gepolstert)
- FI 4141 SR (Sitz und Rückenlehne gepolstert mit Ablageplatte)

Banksystem mit 5 Plätzen

- FI 4150 U (Sitz und Rückenlehne ungepolstert)
- FI 4151 U (Sitz und Rückenlehne ungepolstert mit Ablageplatte)
- FI 4150 S (Sitz gepolstert, Rückenlehne ungepolstert)
- FI 4151 S (Sitz gepolstert, Rückenlehne ungepolstert mit Ablageplatte)
- FI 4150 SR (Sitz und Rückenlehne gepolstert)
- FI 4151 SR (Sitz und Rückenlehne gepolstert mit Ablageplatte)

17.11.2019
A.Henning




Fiore bench

Banksystem


Maßangaben und Konfigurationsbeispiele

Preise siehe Seiten 122/123


Banksystem, 2 Plätze




Banksystem, 4 Plätze



Banksystem, 3 Plätze




Banksystem, 5 Plätze




Die angegebenen Maße gelten für die Holzschale.
Für die Kunststoffschalen ändern sich die Maße wie folgt:

Rückenlehnenhöhe: 39 cm
Rückenlehnenbreite: 42 cm
Gesamthöhe: 85 cm


Konfigurationsbeispiel mit Ablageplatte (groß, mittig)




Konfigurationsbeispiel mit Außenplatte (DIN A4)



Position der Ablageplatte vor dem Produkt stehend




Außenplatte



TE 0031
Anschlußverbindung mit Außenplatte (HPL schwarz)

Konfigurationsbeispiel mit Eckverbindung



TE 0032
Eckverbindung mit Eckplatte (HPL schwarz, 50 x 45 cm)

A.Henning

